

## Übersicht

# STARLINE Kühlaufsatzvitrine für 10x GN 1/4 mit Glas-Hygienschutz



Produktnummer: R19-KT4514200



### Preis

**573,90 €\***

867,00 €\* (33.81% gespart)

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

- Fassungsvermögen 10 x GN1/4 (H. 150 mm)
- Mit statischer Kühlung
- Temperaturbereich +2/+8 °C
- Digitalanzeige mit manueller Steuerung
- Edelstahl und Glas mit geschliffenen Kanten
- Glasaufsatz zur Selbstmontage
- Automatische Kondensatverdunstung
- Kabel auf Bedienerseite rechts
- Manuelle Abtauung
- Ausgleichsfüße
- Kontrollleuchte
- Funktionales Design
- Für Pizzerien, Döner-Imbisse, Take-away, Salatangebote
- GN-Behälter mit Deckel nicht inklusive

Bei geringen Raumbedarf können Sie in den Kühlaufsatz bis zu zehn GN-Behälter einsetzen. Die Entnahme/das Befüllen der Behälter ist dank der Schrägstellung übersichtlich und einfach.

Unterhalb der Behälter befindet sich die isolierte Kühlzone, deren Temperatur Sie in einem Bereich von +2/+8 °C manuell einstellen können. Über das Bedienelement mit Digitalanzeige kontrollieren Sie ebenso die Umgebungstemperatur und starten die Abtauung.

Mit dem portablen Kühlaufsatz gestalten und erweitern Sie Ihren Arbeitsraum nach Ihren Wünschen. Das schlichte, zeitlose Design ermöglicht auch eine Aufstellung zur Präsentation der frischen Zutaten im Frontbereich Ihrer Gastronomie. Die Glasabdeckung dient hier als Spuckschutz und Ablage gleichermaßen.

Dieser Kühlaufsatz ist ebenfalls für 4, 5, 7 oder 8 GN 1/3 oder 1/4-Behälter erhältlich.

Die GN-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Die Serie Starline Ihres Gastronomie-Experten Stalgast überzeugt durch solide verbaute, bewährte Komponenten in Profi-Qualität zu günstigen Preisen!

## Produktinformationen

<b>Geschäftsart:</b>	Dönergeschäft, Imbissbetrieb, Pizzeria
<b>Anwendungsbereich:</b>	Lebensmittel kühlen
<b>Tätigkeitsbereich:</b>	kühlen
<b>Geräte Art:</b>	Kühlgeräte
<b>Geräte Breite:</b>	2000 mm
<b>Geräte Tiefe:</b>	335 mm
<b>Geräte Höhe:</b>	440 mm
<b>Betriebsart:</b>	Elektro
<b>Anschlusswert:</b>	230 Volt
<b>Leistung:</b>	110 Watt
<b>Material:</b>	Edelstahl 18/10
<b>Reinigung:</b>	Handreinigung
<b>Montage:</b>	Zur Selbstmontage
<b>Verfügbarkeit ca.:</b>	ca. 1 - 2 Wochen
<b>Versand:</b>	Spedition