

Übersicht

Wärmeschrank mit Schiebetüren 1000x700x850 mm mit Aufkantung



Produktnummer: R19-VWS10700A

Preis

1.009,90 €

~~1.568,53 €~~ (35.61% gespart)

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

- Maße (BxTxH) 1000 x 700 x 850 mm
- mit Aufkantung (40 mm Höhe)
- Thermostat von 30°C bis 90 °C regelbar
- Leistung 1600 Watt, Anschluss: 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
- hinterer Arbeitsplattenrand durch umlaufendes, korrosionsbeständiges Edelstahlprofil geschützt
- zwei doppelwandige Schiebetüren mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- ein gelochter, höhenverstellbarer Einlegeboden
- Plattenüberstand 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- Temperatureinstellung per Drehschalter
- Wippschalter und Kontrollleuchten
- aus rostfreiem, ferritischem Edelstahl
- hygienisch und pflegeleicht
- europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Produktinformationen

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Geschäftsart: | Kantine, Restaurant |
| Anwendungsbereich: | Geschirr Wärmen, Speisen Warmhalten |
| Möbel Ausführung: | fest verschweißt, Füße verstellbar |
| Möbel Aufkantung: | mit Aufkantung hinten |
| Möbel Breite: | 1000 mm |
| Möbel Tiefe: | 700 mm |
| Möbel Höhe: | 850 mm |
| Möbel Türen: | 2 Schiebetüren |
| Betriebsart: | Elektro |
| Anschlusswert: | 230 Volt |
| Leistung: | 1600 Watt |
| Material: | Edelstahl 18/10 |
| Verfügbarkeit ca.: | ca. 2 Wochen Anfertigungsware |
| Versand: | Spedition |