

## Übersicht

# Durchreiche- Wärmeschrank mit Schiebetüren 1300x600x850 mm



Produktnummer: R19-VWS13601

## Preis

**1.129,90 €**

~~1.761,77 €~~ (35.87% gespart)

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

- Maße (BxTxH) 1300 x 600 x 850 mm
- fest verschweißte Ausführung
- Thermostat von 30°C bis 90 °C regelbar
- Leistung 1600 Watt, Anschluss: 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
- zwei doppelwandige Schiebetüren mit durchgehender Griffleiste auf beiden Längsseiten
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- ein gelochter, höhenverstellbarer Einlegeboden
- Plattenüberstand 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- Temperatureinstellung per Drehschalter
- Wippschalter und Kontrollleuchten
- aus rostfreiem, ferritischem Edelstahl
- hygienisch und pflegeleicht
- europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

## Produktinformationen

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Geschäftsart:</b>      | Kantine, Restaurant                 |
| <b>Anwendungsbereich:</b> | Geschirr Wärmen, Speisen Warmhalten |
| <b>Möbel Ausführung:</b>  | fest verschweißt, Füße verstellbar  |
| <b>Möbel Breite:</b>      | 1300 mm                             |
| <b>Möbel Tiefe:</b>       | 600 mm                              |
| <b>Möbel Höhe:</b>        | 850 mm                              |
| <b>Möbel Türen:</b>       | 2 Schiebetüren                      |
| <b>Betriebsart:</b>       | Elektro                             |
| <b>Anschlusswert:</b>     | 230 Volt                            |
| <b>Leistung:</b>          | 1600 Watt                           |
| <b>Material:</b>          | Edelstahl 18/10                     |
| <b>Verfügbarkeit ca.:</b> | ca. 2 Wochen Anfertigungsware       |
| <b>Versand:</b>           | Spedition                           |