

Roeder Gastrotechnik An der Ziegelei 2 53127 Bonn

Tel.: +49 228 / 522 69 247 kontakt@gastro-roeder.de

▼ Direkt zum Shop ▼

https://gastro-roeder.de

Übersicht

Wärmeschrank mit Schiebetüren 1400x600x850 mm ohne Aufkantung



Produktnummer: R19-VWS14600



Preis

1.109,90 €*

1.719,56 €* (35.45% gespart)

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten





Roeder Gastrotechnik An der Ziegelei 2 53127 Bonn Tel: +49 228 / 522 69

5312/ Bonn Tel.: +49 228 / 522 69 247 kontakt@gastro-roeder.de

▼ Direkt zum Shop ▼

https://gastro-roeder.de

Beschreibung

- Maße (BxTxH) 1400 x 600 x 850 mm
- ohne Aufkantung hinten
- Thermostat von 30°C bis 90 °C regelbar
- Leistung 2000 Watt, Anschluss: 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung
- · Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
- hinterer Arbeitsplattenrand durch umlaufendes, korrosionsbeständiges Edelstahlprofil geschützt
- zwei doppelwandige Schiebetüren mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- ein gelochter, höhenverstellbarer Einlegeboden
- Plattenüberstand 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Bodenfreiheit 150 mm
- Temperatureinstellung per Drehschalter
- Wippschalter und Kontrollleuchten
- aus rostfreiem, ferritischem Edelstahl
- hygienisch und pflegeleicht
- europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung



Roeder Gastrotechnik An der Ziegelei 2 53127 Bonn Tel.: +49 228 / 522 69 247

kontakt@gastro-roeder.de

▼ Direkt zum Shop ▼



Produktinformationen

Geschäftsart:	Kantine, Restaurant
Anwendungsbereich:	Geschirr Wärmen, Speisen Warmhalten
Möbel Ausführung:	fest verschweißt, Füße verstellbar
Möbel Breite:	1400 mm
Möbel Tiefe:	600 mm
Möbel Höhe:	850 mm
Möbel Türen:	2 Schiebetüren
Betriebsart:	Elektro
Anschlusswert:	230 Volt
Leistung:	2000 Watt
Material:	Edelstahl 18/10
Verfügbarkeit ca.:	ca. 2 Wochen Anfertigungsware
Versand:	Spedition